

KEEP IN TOUCH

PRZEGLĄD SYSTEMÓW WIDEODOMOFONOWYCH



 **Comelit®**
Passion. Technology. Design.

A photograph of a modern building facade featuring large glass windows and white structural elements. The building is set against a clear blue sky with a few clouds. The foreground shows a green lawn. The text "COMELIT PRZEGLĄD SYSTEMÓW WIDEODOMOFONOWYCH" is overlaid on the image.

COMELIT PRZEGLĄD SYSTEMÓW WIDEODOMOFONOWYCH



ZAAWANSOWANA
TECHNOLOGIA I
WŁOSKIE WZORNICTWO
W SPECJALIZOWANYCH
ROZWIĄZANIACH
OFEROWANYCH PRZEZ
GLOBALNĄ MARKĘ.

Założona w 1956 roku firma Comelit Group SpA jest firmą przemysłową w skali światowej, specjalizującą się w projektowaniu i produkcji systemów komunikacji wideodomofonowej, systemów CCTV, rozwiązań SSWiN, automatyki domowej, kontroli dostępu i systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Comelit eksportuje swoje produkty do ponad 70 krajów na świecie. Sieć sprzedaży obejmuje siedzibę główną zlokalizowaną we Włoszech oraz 15 oddziałów zlokalizowanych w strategicznych obszarach, w których działa: od Europy po Daleki Wschód, od Stanów Zjednoczonych po państwa na Bliskim Wschodzie. Główną ideą firmy jest zorientowanie na rozpoznanie konkretnych potrzeb każdego rynku.



ZORIENTOWANI NA LUDZIACH I ICH WARTOŚCIACH.

Comelit zawsze umieszczał ludzi w centrum swojej wizji. To humanistyczne podejście jest oczywiste w koncentrowaniu się firmy na jej pracownikach, w organizacji środowiska pracy, w etyce rządzącej jej relacjami z dostawcami i dystrybutorami oraz w partnerstwie wsparcia dla instalatorów. Każdy produkt Comelit wyraża tę wizję, skonstruowaną na bazie trwałych wartości.

STAŁE INNOWACJE, PRZYJAZNA TECHNOLOGIA

Ciągłe patrzeć w przyszłość, to misja Comelit. Innowacje poprzez inwestycje w ludzi i technologię wyrażają się w projektowaniu nowych rozwiązań, w myśl „maksymalna prostota i funkcjonalność, które mogą przyczynić się do poprawy jakości codziennego życia”.



WZORNICTWO: STYL, PASJA, ARTYZYM.

Poza umieszczaniem technologii w służbie ludzkości, Comelit jest również synonimem wzornictwa przemysłowego. Unikalny i oryginalny styl łączy w sobie najbardziej zaawansowane technologicznie materiały z prostymi liniami, czystymi kształtami i nowatorskimi kolorami. Każdy produkt Comelit przekazuje nową koncepcję życia w harmonii z nowoczesnością oraz bieżącymi trendami architektonicznymi.



reddot design award

DESIGN **PLUS**

Merlion
Awards

D E S I G N
M I L A N O







COMELIT APP



Aplikacja Comelit pozwala na zdalne zarządzanie systemami komunikacji wideo przez smartfony i / lub tablety podłączone do sieci 3G / LTE. Rozwiązanie daje użytkownikowi możliwość prowadzenia rozmowy z paneli wejściowych, prowadzenie połączenia interkomowego, przeglądania zarejestrowanego nagrania z paneli wejściowych. Ponadto, możliwe jest sterowanie otwarciem bram i drzwi. Comelit APP jest aplikacją dostępną bezpłatnie dla urządzeń z systemem operacyjnym iOS i Android.



ODBIERANIE POŁĄCZEŃ Z PANELI ZEWNĘTRZNYCH

Możesz odebrać połączenie audio lub wideo na smartfonie lub tablecie lokalnie lub zdalnie (w połączeniu sieci 3G lub szybszej)

WSPÓŁPRACA Z SYSTEMEM MONITORINGU

Możesz oglądać (na żywo) obrazy z kamer systemu CCTV oraz kamer umieszczonych w panelach wejściowych.

POŁĄCZENIA INTERKOMOWE

Możesz nawiązywać i odbierać interkomowe połączenia audio za pośrednictwem smartfonu lub tabletu z połączeniem do sieci 3G / LTE



PAMIĘĆ WIDEO

Funkcja pamięci rejestracji pozwala na nagrywanie i podgląd z paneli wejściowych oraz kamer CCTV (do 10 sekund).

STEROWANIE ELEMENTAMI ZEWNĘTRZNYMI

Ta funkcja służy do sterowania siłownikami bramy garażowej, siłownikami szlabanów wjazdowych. Możliwe jest również aktywowanie innych elementów takich jak np. załączenie oświetlenia itp.

OPTIMALIZACJA PRACY URZĄDZENIA Z APLIKACJĄ MOBILNĄ

Comelit APP aktywuje się tylko podczas wywołania i połączenia z panelem zewnętrznym. Dzięki technologii push aplikacja nie powoduje znacznego zwiększenia przesyłu danych oraz rozładowania baterii.

MONITORY | UNIFONY

10 MAXI

12 ICONA

14 MINI

16 MINI HANDSFREE

18 MINI AUDIO

19 MINI AUDIO HANDSFREE

20 EASYCOM

21 STYLE



PANELE WEJŚCIOWE

ARCHITECTUS PRO 22

3ONE6 TOUCH 24

3ONE6 SENSE 26

3ONE6 ANALOG 28

IKALL METAL 30

IKALL 32

QUADRA 34

VISTO 36

EXTRA 38


VANDALCOM 40

ROMA 41





Maxi



*Funkcje dostępne tylko dla modelu 6803W



6812

- Monitor z 7-calowym ekranem dotykowym, działający w technologii Full Duplex (wersje 6801W i 6801W / BM)
- Kolorowy wyświetlacz dotykowy z technologią "Sensitive touch", podświetleniem LED i technologią "Swipe"
- Montaż podtynkowy, na ścianie lub biurku
- Wersja dla systemu SBTOP (cyfrowy system 2-przewodowy) oraz wersja dla systemu ViP (technologia IP)
- Wymiary: 223 x 124 x 12 mm
- Regulacja kontrastu, jasności i głośności dzwonka oraz kontrola prywatności

6801W	7" MONITOR SERII MAXI. SYSTEM SBC
6801W/BM	7" MONITOR SERII MAXI, WERSJA MANAGER. SYSTEM SBC
6802W	7" MONITOR SERII MAXI. SYSTEM VIP
6802B	7" MONITOR SERII MAXI (WERSJA KOLORYSTYCZNA CZARNA). SYSTEM VIP
6842W	7" MONITOR SERII MAXI Z OBSŁUGĄ WI-FI. SYSTEM VIP
6803W	7" MONITOR SERII MAXI PLUS. SYSTEM VIP



Icona



*Funkcje dostępne tylko dla modelu 6602W/B



6612A

- Bezsluchawkowy monitor z ekranem dotykowym (ViP) o przekątnej 4,3 cala i 16/9 działający w technologii Full Duplex
- Kolorowy wyświetlacz dotykowy z technologią "Sensitive touch", podświetleniem LED i technologią "Swipe"
- Montaż podtynkowy, na ścianie lub biurku
- Wersja dla systemu SBTOP (cyfrowy system 2-przewodowy) oraz wersja dla systemu ViP (technologia IP)
- Wymiary: 142 x 145 x 12 mm
- Regulacja kontrastu, jasności i głośności dzwonka oraz kontrola prywatności.

6601W	MONITOR SERII ICONA SYSTEM SBC
6601W/BM	MONITOR SERII ICONA WERSJA MANAGER. SYSTEM SBC
6602W	MONITOR SERII ICONA SYSTEM VIP. H264
6602B	MONITOR SERII ICONA (WERSJA KOLORYSTYCZNA BLACK). SYSTEM VIP

MONITORY I UNIFONY



Mini





6712A SBT system
6712V VIP system



- Monitor z ekranem 4,3 "16/9 wersja C/B lub kolorowa, urządzenie działające w technologii Full Duplex
- Przyciski funkcyjne z technologią "Sensitive touch" i podświetleniem LED
- Montaż na ścianie i na biurku
- Wersja dla systemu SBTOP (cyfrowy system 2-przewodowy) oraz wersja dla systemu ViP (technologia IP)
- Wymiary: 175 x 160 x 22 mm
- Regulacja kontrastu, jasności i głośności dzwonka oraz kontrola prywatności
- Urządzenie dostępne w kolorze białym lub czarnym

6700W	MONITOR SERII MINI ZE SŁUCHAWKĄ (EKRAŃ C/B). SYSTEM SBC
6701W	MONITOR SERII MINI ZE SŁUCHAWKĄ (EKRAŃ KOLOR). SYSTEM SBC
6701W/BM	MONITOR SERII MINI ZE SŁUCHAWKĄ (EKRAŃ KOLOR). URZĄDZENIE DZIAŁA W TRYBIE AUTOMATYCZNEGO ODBIORU. SYSTEM SBC
6701B	MONITOR SERII MINI ZE SŁUCHAWKĄ (EKRAŃ KOLOR) OBUDOWA CZARNA. SYSTEM SBC
6701B/BM	MONITOR SERII MINI ZE SŁUCHAWKĄ (EKRAŃ KOLOR)_ OBUDOWA CZARNA. URZĄDZENIE DZIAŁA W TRYBIE AUTOMATYCZNEGO ODBIORU. SYSTEM SBC
6702W	MONITOR SERII MINI ZE SŁUCHAWKĄ (EKRAŃ KOLOR). SYSTEM VIP



6732A SBTOP SYSTEM
6732V VIP SYSTEM

- Monitor bezsłuchawkowy z 4,3-calowym kolorowym wyświetlaczem 16/9 urządzenie działające w technologii Full Duplex
- Przyciski funkcyjne z technologią "Sensitive touch" i podświetleniem LED
- Montaż naścienny
- Wersja dla systemu SBTOP (cyfrowy system 2-przewodowy) oraz wersja dla systemu ViP (technologia IP)
- Wymiary: 115 x 160 x 22 mm
- Regulacja kontrastu, jasności i głośności dzwonka oraz kontrola prywatności

Mini Handsfree





6721W	MONITOR SERII MINI HF (EKРАН KOLOR). SYSTEM SBC
6721W/BM	MONITOR SERII MINI HF (EKРАН KOLOR). SYSTEM SBC
6722W	MONITOR SERII MINI HF (EKРАН KOLOR). SYSTEM VIP
6741W	MONITOR SERII MINI HF (EKРАН KOLOR) Z OBSŁUGĄ WI-FI. SYSTEM SBC
6741W/BM	MONITOR SERII MINI HF (EKРАН KOLOR) Z OBSŁUGĄ WI-FI. SYSTEM SBC
6742W	MONITOR SERII MINI HF (EKРАН KOLOR) Z OBSŁUGĄ WI-FI. SYSTEM VIP

Mini Audio



- Unifon słuchawkowy audio
- Montaż na ścianie lub na biurku
- Wersja dla systemu SBTOP (cyfrowy system 2-przewodowy)
- Wymiary: 103 x 190 x 17 mm
- Regulacja głośności dzwonka i kontrola prywatności
- Wysokiej jakości tworzywo ABS w kolorze białym
- Dostępne wersje z 1, 2, 5 przyciskami

2702W	UNIFON SERII MINI WERSJA Z 2 PRZYCISKAMI. SYSTEM TRADYCYJNY
2703U	UNIFON SERII MINI WERSJA Z 2 PRZYCISKAMI. WERSJA UNIWERSALNA
2708W	UNIFON SERII MINI WERSJA Z 2 PRZYCISKAMI. SYSTEM SB2
2738W	UNIFON SERII MINI WERSJA Z 2 PRZYCISKAMI. SYSTEM SBC
2719W	UNIFON SERII MINI WERSJA Z 5 PRZYCISKAMI. SYSTEM SBC
2712W	UNIFON SERII MINI WERSJA Z 2 PRZYCISKAMI. URZĄDZENIE DEDYKOWANE DO ZESTAWÓW AUDIO





- Unifon bezsłuchawkowy audio
- Montaż na ścianie
- Przyciski funkcyjne z technologią "Sensitive touch" i podświetleniem LED
- Wersja dla systemu SBTOP (cyfrowy system 2-przewodowy)
- Wymiary: 95 x 95 mm
- Regulacja głośności dzwonka i kontrola prywatności
- Dostępne w kolorze białym

6750W	UNIFON SERII MINI HF. SYSTEM SB2 I SBC
6751W	UNIFON SERII MINI HF. SYSTEM SB2

Mini Audio Handsfree

Easycom



- Unifon bezsłuchawkowy audio
- Montaż na ścianie lub na biurku
- Wersja dla systemu ViP (technologia IP)
- Wymiary: 90 x 160 x 28 mm
- Regulacja głośności dzwonka i kontrola prywatności
- Dostępne w kolorze białym lub czarnym

6203B	UNIFON SERII EASYCOM VIP SYSTEM VIP KOLOR CZARNY
-------	--

6203W	UNIFON SERII EASYCOM VIP SYSTEM VIP KOLOR BIAŁY
-------	---





Style

- Unifon słuchawkowy audio
- Montaż na ścianie lub na biurku
- Wersja dla systemu VIP (technologia IP)
- Wymiary: 95 x 215 x 58 mm
- Regulacja głośności połączeń i kontrola prywatności

2633


UNIFON SERII STYLE ELEGANCE. SYSTEM VIP KOLOR BIAŁY



PANELE WEJŚCIOWE




Architectus Pro



- Zewnętrzny panel w wersji audio lub audio / wideo
- Moduły ze stali nierdzewnej AISI 316
- Przyciski dotykowe pozbawione elementów mechanicznych
- Moduł z dotykowym ekranem wysokiej rozdzielczości LCD
- Montaż podtynkowy
- Wersja dla systemu SBTOP (cyfrowy system 2-przewodowy) oraz wersja dla systemu ViP (technologia IP)
- Możliwość aranżacji i dodania do panelu wejściowego skrzynki na listy
- Adaptacja panelu wejściowego dostosowana do wymogów projektu

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOSTĘPNE ZA POŚREDNICTWEM PRZEDSTAWICIELA MARKI COMELIT



Merlion
Awards



reddot design award



Comelit

3one6 Touch



- zewnętrzny panel w wersji audio lub audio / wideo
- moduły ze stali nierdzewnej AISI 316
- 8" podświetlany kolorowy ekran dotykowy
- montaż podtynkowy i natynkowy
- wersja dla systemu SBTOP (cyfrowy system 2-przewodowy) oraz wersja dla systemu ViP (technologia IP)
- wymiary: 342 x 182 x 4 mm
- innowacyjny i intuicyjny, w pełni graficzny interfejs
- stopień zabezpieczenia IK08 (wandaloodporność)
- komunikaty głosowe dla osób niewidzących oraz piktogramy dla osób niesłyszących
- 4 różne tryby wyboru połączeń do lokali (wyszukiwanie nazwy, kod, przycisk wprowadzania alfabetycznego i przycisk z dostosowywaną grafiką)
- zintegrowany czytnik RFID
- podświetlenie zewnętrzne w daszku przeciwdeszczowym (akcesorium dodatkowe)

3453S	PANEL ZEWNĘTRZNY SERII 316 TOUCH. SYSTEM SBC
3454S	PANEL ZEWNĘTRZNY SERII 316 TOUCH. SYSTEM VIP


PANELE WEJŚCIOWE



reddot design award




- Zewnętrzny panel w wersji audio lub audio / wideo
- Moduły ze stali nierdzewnej AISI 316
- Podświetlany wyświetlacz graficzny o wymiarach 128 x 64 pikseli
- Klawiatura alfanumeryczna z ekskluzywną technologią "Sensitive Touch"
- Montaż podtynkowy i natynkowy
- Wersja dla systemu SBTOP (cyfrowy system 2-przewodowy) oraz wersja dla systemu ViP (technologia IP)
- Wymiary: 342 x 182 x 4 mm
- Przyciski z uwzględnieniem znaków Braille'a, komunikaty głosowe dla osób niewidzących oraz wizualne piktogramy dla osób niesłyszących
- Stopień zabezpieczenia IK08 (wandaloodporność)
- Zintegrowany czytnik RFID
- Podświetlenie zewnętrzne w daszku przeciwdeszczowym (akcesorium dodatkowe)



3451AS	PANEL ZEWNĘTRZNY SERII 316 SENSE AUDIO. SYSTEM SBC
3451S	PANEL ZEWNĘTRZNY SERII 316 SENSE VIDEO. SYSTEM SBC
3452S	PANEL ZEWNĘTRZNY SERII 316 SENSE VIDEO. SYSTEM VIP H264

3one6 Sense





PANELE WEJŚCIOWE



reddot design award



3one6 Analog



- Zewnętrzny panel w wersji audio lub audio / wideo
- Moduły ze stali nierdzewnej AISI 316
- Klawiatura alfanumeryczna z ekskluzywną technologią "Sensitive Touch"
- Montaż podtynkowy
- Wersja dla systemu SBTOP (cyfrowy system 2-przewodowy) oraz wersja dla systemu ViP (technologia IP)
- Panel dostępne w wersjach od 1 do 12 przycisków bezpośredniego wywołania
- Stopień zabezpieczenia IK08 (wandaloodporność)
- Komunikaty głosowe dla osób niewidzących oraz sygnalizacja LED przy piktogramach dla osób niesłyszących

3001XVB..3012XVB	panel zewnętrzny serii 316 SENSE ANALOG wersja audio video kolor. System SBC
3001XAS..3012XAS	panel zewnętrzny serii 316 SENSE ANALOG wersja audio. System SBC
3001XAB..3012XAB	panel zewnętrzny serii 316 SENSE ANALOG wersja audio. System SB2 (audio)
3201XAS..3012XAS	panel zewnętrzny serii 316 SENSE ANALOG wersja audio. System VIP
3201XVS..3012XVS	panel zewnętrzny serii 316 SENSE ANALOG wersja audio video kolor. System VIP - H264



Kal Metal



- zewnętrzny panel w wersji audio lub audio / wideo
- stalowe wykończenie
- montaż podtynkowy
- wersja dla systemu SBTOP (cyfrowy system 2-przewodowy) oraz wersja dla systemu ViP (technologia IP)
- wersja z przyciskami bezpośredniego wyboru lub cyfrową z technologią " Sensitive Touch "
- indeks szczelności IP54
- duże, łatwe w wymianie etykiety opisowe
- komunikaty głosowe dla osób niewidzących oraz podświetlane piktogramy dla osób niesłyszących

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOSTĘPNE ZA POŚREDNICTWEM PRZEDSTAWICIELA MARKI COMELIT

PANELE WEJŚCIOWE



Kall





- zewnętrzny panel w wersji audio lub audio / wideo
- montaż podtynkowy
- wersja dla systemu SBTOP (cyfrowy system 2-przewodowy) oraz wersja dla systemu ViP (technologia IP)
- wersja z przyciskami bezpośredniego wyboru lub cyfrową z technologią " Sensitive Touch "
- indeks ochrony IP54
- duże, łatwe w wymianie etykiety opisowe
- komunikaty głosowe dla osób niewidzących oraz podświetlane piktogramy dla osób niesłyszących

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOSTĘPNE ZA POŚREDNICTWEM PRZEDSTAWICIELA MARKI COMELIT

PANELE WEJŚCIOWE



DESIGN PLUS



Quadra



- Zewnętrzny panel w wersji audio / wideo
- Panel wykonany w technologii odlewu ciśnieniowego (aluminium)
- Mechaniczne przyciski wywoływania bezpośredniego
- Montaż natynkowy
- Wymiary 95 x 195 x 23 mm
- Kolorowa kamera wideo o szerokim kącie widzenia
- Stopień zabezpieczenia IK08 (wandaloodporność)
- 4 diody LED sygnalizujące wywołanie połączenia, otwarte drzwi, aktywny dźwięk, system zajęty
- Biała dioda LED do podświetlania
- Uchwyt na tabliczkę informacyjną w wersjach z przyciskami 1/2/4
- Wysokowydajny głośnik

4893M	PANEL ZEWNĘTRZNY SERII QUADRA. SYSTEM 2 PRZEWODOWY
4793MA	OBUDOWA ZEWNĘTRZNE PANELU SERII QUADRA KOLOR SZARY
4793MB	OBUDOWA ZEWNĘTRZNE PANELU SERII QUADRA KOLOR CZARNY
4793MC	OBUDOWA ZEWNĘTRZNE PANELU SERII QUADRA KOLOR CORTEN

PANELE WEJŚCIOWE




- Obraz rozdzielczości HD na żywo
- Obsługa przez aplikację mobilną
- Detekcja ruchu
- Montaż natynkowy
- Wymiary 135 x 46 x 32 mm
- Diody LED RGB
- Wysoka jakość dźwięku
- Wymienne kolorowe osłony



KITVISTO	ZESTAW VISTO KIT WI-FI
KITVISTO/C	ZESTAW VISTO KIT WI-FI Z ZASILACZEM I BEZPRZEWODOWYM DZWONKIEM
KITVISTO2	ZESTAW VISTO KIT 2-PRZEWODOWY ETHERNET

Visto





PANELE WEJŚCIOWE



Extra



- Panel wejściowy audio
- Obudowa ze stali nierdzewnej
- Dostępna wersja z 1, 2, 3 lub 4 przyciskami
- Montaż podtynkowy lub naścienny
- Wymiary 95 x 135 x 25 mm
- Łatwa wymiana / usuwanie tabliczek informacyjnych
- Wysokowydajny głośnik
- Białe podświetlenie LED

ET5001	PANEL SERII EXTRA Z 1 PRZYCISKIEM BEZPOŚREDNIEGO WYWOŁANIA. SYSTEM 4+N
ET5002	PANEL SERII EXTRA Z 2 PRZYCISKAMI BEZPOŚREDNIEGO WYWOŁANIA. SYSTEM 4+N
ET0001	PANEL SERII EXTRA. SYSTEM 2 ŻYŁOWY
ET5100	PANEL SERII EXTRA. SYSTEM 4+N
ET9210	DWA DODATKOWE PRZYCISKI DO PANELU EXTRA
ET9211	CZTERY DODATKOWE PRZYCISKI DO PANELU EXTRA

Vandalcom



- Zewnętrzny panel w wersji audio / wideo
- Moduły wykonane z podwójnej 2,5 mm płytki ze stali nierdzewnej
- Montaż podtynkowy i natynkowy
- Wersja dla systemu SBTOP (cyfrowy system 2-przewodowy) oraz wersja dla systemu ViP (technologia IP)
- Przyciski ze stali nierdzewnej
- Wersja z przyciskami bezpośredniego wywołania lub cyfrowa
- Stopień ochrony IK10






Roma

- Zewnętrzny panel w wersji audio / video
- Wyróżnia się zastosowaniem wysokiej jakości materiałów takich jak mosiądz, płyty mosiężne, zegarmistrzowskie o grubości 3 mm
- Montaż podtynkowy
- Wersja dla systemu SBTOP (cyfrowy system 2-przewodowy) oraz wersja dla systemu ViP (technologia IP)
- Wersja z przyciskami bezpośredniego wywołania dostępna w wariantach od 1 do 48 przycisków
- Dostępne również w kolorze antracytowym i brązowym
- Zabezpieczone PVD



3001/RI...3058/RI	PANEL SERII ROMA AUDIO
3201/RI...3258/RI	PANEL SERII ROMA AUDIO/VIDEO
3001/RI/A...3058/RI/A	PANEL SERII ROMA AUDIO (KOLOR ANTRACYT)
3201/RI/A...3258/RI/A	PANEL SERII ROMA AUDIO/VIDEO (KOLOR ANTRACYT)
3001/RI/B...3058/RI/B	PANEL SERII ROMA AUDIO (KOLOR MIEDZIANY)
3201/RI/B...3258/RI/B	PANEL SERII ROMA AUDIO/VIDEO (KOLOR MIEDZIANY)

KONTAKT.



www.comelit.pl
www.comelit.com.pl




pro.comelitgroup.com



United States
of America

Colombia



[IT] **Comelit Group Spa**
Via Don Arrigoni 5
24020 Rovetta S. Lorenzo
Bergamo Italy
Tel. +39 (0) 346 750011
Fax +39 (0) 346 71436
www.comelitgroup.com
info@comelit.it

[AU] **Comelit Australia Pty Ltd**
Unit 6/11 Sabre Drive
Port Melbourne
Victoria 3207
Ph. 1300 889000
enquiries@comelitgroup.com.au

[BE] **Comelit Group Belgium**
Kleinewinkellan 24
1853 Grimbergen
Belgium
Tel. +32 2 411 50 99
Fax. +32 2 411 50 97
www.comelit.be
info@comelit.be

[CO] **Comelit Colombia**
Carrera 76#73-44, 2° piso
Bogotá, Colombia
Tel. (57-1) 4929358/79686
james.quimbaya@comelit.it
www.comelit.com.co

[DE] **Comelit Group S.p.A. Deutschland**
Konrad-Zuse-Str. 2
41516 Grevenbroich -
Deutschland
Tel. 0218282960
fax: 021828296299
www.comelit.de
info@comelit.de

[ES] **Comelit Group Spa Sucursal en España**
Calle Pintor Roig i Soler, 28
08916 - Badalona (Barcelona)
Tel. +34 932 430 376
Fax +34 934 084 683
www.comelit.es
info@comelit.es

[FR] **Comelit Immotec**
18, rue Séjourné
94000 CRÉTEIL CEDEX
Tél. +33 (0) 1 43 53 97 97
Fax +33 (0) 1 43 53 97 87
www.comelit.fr
contact@comelit-immotec.fr

[GR] **Comelit Hellas - Telergo Security Ltd**
Roumelis, 59
16451 Argiroupoli - Athens
Greece
Tel. +30 210 99 68 605-6
Fax +30 210 99 45 560
www.comelit.gr
telergo@otenet.gr

[IE] **Comelit Ireland**
Ground Floor
14 Herbert Street - Dublin 2
Tel. +353 (0) 1 619 0204
Fax +353 (0) 1 619 0298
www.comelit.ie
info@comelit.ie

[NL] **Comelit Nederland BV**
Buitendijks 1-3356 LX
Papendrecht
Tel. +31 786511201
Fax +31 786170955
www.comelit.nl
info@comelit.nl

[SG] **Comelit South East Asia Pte Ltd**
Oxley Bizhub1 Blk 69,
Ubi Road 1, #05-27
408731 Singapore
Tel. +6567024780
www.comelit.sg
office@comelit.sg

[AE] **Comelit Middle East**
Office 1-154, Techno Hub
Dubai Silicon Oasis
Free zone - Dubai, UAE
www.comelit.ae
info@comelit.ae

[GB] **Comelit Group UK Ltd**
Unit 4 Mallow Park Watchmead
Welwyn Garden City Herts
AL7 1GX
Tel: +44 (0)1707377203
Fax: +44 (0)1707377204
www.comelitgroup.co.uk
sales@comelitgroup.co.uk

[US] **Comelit Usa**
2021 S. Myrtle Avenue
Monrovia, CA 91016
Tel. +1 626 930 0388
Fax +1 626 930 0488
www.comelitusa.com
sales@comelitusa.com

[RU] **Comelit Group Russia**
Moscow,
Krasnogvardeisliy bulvar, 7A
tel: +7(495)789-49-33
www.comelit.ru
mail: tsn@comelit.ru
mail: info@comelit.ru

[HK] **Comelit Hong Kong**
Representative Office
Rm 601, 6/F,
Tung Hip Commercial Building,
248 Dex Voeux Road Central,
Office direct line:
+852 3582 1632
www.comelit.hk
info@comelit.hk

www.comelitgroup.com



Koprowanie niniejszego dokumentu lub jego części bez pisemnej zgody Comelit Group spa. Jest zabronione. Wszystkie marki i nazwy handlowe wymienione w niniejszej publikacji należą do ich właścicieli.